

<mark>◎問</mark>\_\_\_\_月\_\_日~**5問**\_\_\_\_月\_\_日までの間は

特に感染力が強いため発熱/咳/痰/咽頭痛/鼻炎などの風邪様症状が消失しても自宅療養して下さい。

▲ 上記の期間が過ぎて上記の風邪様<u>症状が消失し+24時間</u>は自宅療養として下さい。

自宅療養解除後、発症翌日から10日を経過するまで、つまり(\_\_\_\_\_\_月\_\_\_日)までは

人の集まる場所や家庭などでは周囲に感染する可能性があるため、**マスクの着用を徹底して下さい。** 

(注:不織布マスクO、ウレタン/布マスク×)

感染者が着けることで周囲への感染拡大リスクを下げることができます。

	発症日	発症後				$(\ /\ )$						
	OBB	188	288	388	488	588	688		888	988	1088	1188
発症後	症状	0症日状	1 症日状			1	療養					マスク解除
188	有	目 軽 快	自軽快	**	بياد		解		W.			ク 解
症状消失/軽快	*	*	*	*	*	*	除業	*	*	*	*	除
発症後	症状	症状	0 症日状	1 症 日 状			療	\ \	<i>&gt;</i>	~~	<b>\</b>	マス
288	有	有	直軽快	i 軽 块 快	ų,		養解					マスク解除
症状消失/軽快	*	*	<b>楽</b> ^_	*	*	*	除業	*	*	*	*	除
発症後	症 	症状	症状	0 症	1 症		療養	~		~~	~~	マス
388	有_	有	状 有 <b>坐</b>	日 目 快	世報快		解					マスク解除
症状消失/軽快	*	*	*	<b>学</b> ^	<b>楽</b> ^	*	除數	*	*	*	*	除
発症後	症 	症 状	症状	症 	0 症日状	1 症日状	療養	<b>\</b>		~~		マスク
488	有	有	状有	有	自軽	昌軽	解解					<b>-2</b>
症状消失/軽快	*	*	*	*	<b>学</b> 快	**	除數	発熱,     主症	/咳などの 状消失~		4時間	解除
発症後	症 状 有	症 	症 状	症 状	症 —状—	0 症 日 軽	1 症日状	療養				マスク
288	有	有	有	有	有		自軽	解』	20 th (02			
症状消失/軽快	*	*	*	*	*	<b>学</b> 快	学快	除業	<b>尭恕/咚</b> 主症状》	なとの     失〜	-24	·時間
発症後	症	症	症	症	症	症	0 症	1 症	療			マ
688	状 有	 状 有	状有	状 有	- 状 - 有	 状 有	日報	日収目軽	養	THE CONTRACTOR	THE CONTRACTOR	
症状消失/軽快	*	*	*	*	*	*	₽ ¥ 快	目 学 快	解除	*	*	スク解除
発症後	症	症	症	症	症	症	症	0 症	1 症	療		マ
788	状有	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	—————————————————————————————————————	     	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	大 大 有	<b>上</b>	日報	直裝	養		ᇫᅵ
症状消失/軽快	☀	有業	有業	有 <b>学</b>	有業	☀	有業	学快	■ 軽 快	解除	*	マスク解除

※ 無症状の感染者に対する期間の取扱いは、検体を採取した日から 5 日を 経過するまでとなります。症状でれば、その日を発症 0 日からと考えます。 発熱/咳などの 24時間



医療従事者やハイリスクの方との濃厚接触となる仕事や家庭内環境のある方が感染した場合には、 休業期間の短縮は推奨できません。医療機関や職場での決まりに従ってください。